

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

« ____ » _____ 2025 г.

№ ____

О внесении изменений в Схему
размещения рекламных конструкций
на территории города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 13 ноября 2013 г. № 414 «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы на территории города Ставрополя» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Ставрополя, утвержденную решением Ставропольской городской Думы от 21 декабря 2022 г. № 145 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Ставрополя» (далее – Схема), следующие изменения:

1) в Пояснительной записке Схемы добавить абзац семнадцатый следующего содержания:

«В Схему размещения рекламных конструкций на территории города Ставрополя вносятся изменения в части добавления 4 отдельно стоящих рекламных конструкций светодиодный экран формата 3х6 метров на земельных участках, находящихся в частной собственности.»;

2) В части 1 Схемы:

а) «Условные обозначения к картам размещения рекламных конструкций на территории города Ставрополя» изложить в следующей редакции:

«


Условное обозначение	Тип, вид рекламной конструкции, площадь информационного поля	Количество в Схеме, шт.
-------------------------	---	-------------------------------

	Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция формата 4х12х2 метров - 96 кв.м. (суперборд) 5х15х2 метров - 150 кв.м. (суперсайт)	9 1
	Отдельно стоящая рекламная конструкция светодиодный экран (цифровой билборд) формата 3х6 метров - 18 кв.м. формата 3х6х2 метров - 36 кв.м.	12 5
	Отдельно стоящая рекламная конструкция формата 5х12х3 метра - 180 кв.м. (суперсайт) с возможностью установки светодиодного экрана 4х12 метров - 48 кв.м.	1
	Отдельно стоящая рекламная конструкция сити-борд формата 3,7х2,7 метра с возможностью установки светодиодного экрана 3,7х2,7 метров	1
	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона 1,2х1,8 метра	14
	Итого по Схеме:	43

*Технические характеристики рекламных конструкций указаны в перечне рекламных конструкций, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Ставрополя»;

б) дополнить картой следующего содержания:

«



»;

3) Перечень рекламных конструкций, включенных в часть 2 Схемы, изложить в следующей редакции:

«

№ п/п	Номер по схеме	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Адрес размещения	Площадь информационного поля м. кв.	Долгота	Широта
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Отдельно стоящие рекламные конструкции формата 5*15 метров (суперсайт)							
1.	1.1	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 5*15 м	улица Доваторцев, 29	150	E41° 55' 58,902'''	N45° 1' 14,214'''
2. Отдельно стоящие рекламные конструкции формата 4*12 метров (суперборд)							
2.	2.1	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м	улица Доваторцев, 73/1	96	E41° 55' 29,638'''	N44° 59' 56,171'''
3.	2.2	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м	улица Доваторцев, 9	96	E41° 56' 6,445'''	N45° 1' 32,121'''
4.	2.3	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м	проспект Кулакова, 37 – переулок Буйнакского	96	E41° 55' 35,884'''	N45° 4' 1,191'''
5.	2.4	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м	улица Ленина, 369	96	E 41°56'17.5 "	N 45°02'11.5 "
6.	2.5	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м	улица Ленина, 456	96	E41° 55' 39,201'''	N45° 2' 6,881'''
7.	2.6	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м с возможностью установки светодиодного экрана 4*12 м	улица Ленина, 478, Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчинского	96	E 41°54'42.1 "	N 45°02'18.8 "
8.	2.7	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м	улица Лермонтова, 234/1	96	E41° 57' 19,829'''	N45° 2' 0,203'''
9.	2.8	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м	улица Мира, 282	96	E41° 58' 9,876'''	N45° 2' 14,359'''
10.	2.9	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 4*12 м	Южный обход, 1г	96	E41° 55' 33,001'''	N44° 59' 20,407'''
3. Отдельно стоящие рекламные конструкции формата светодиодный экран (цифровой билборд) 3*6 метров							
11.	3.1	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица 50 лет ВЛКСМ – улица Тухачевского	18	E 41°55'27.0 "	N 45°00'46.1 "
12.	3.2	Отдельно	Цифровой	улица Доваторцев,	18	E41°55'31,	N44°59'53

		стоящая РК	билборд 3*6 м	64 А – улица 45 Параллель		03"	,45"
13.	3.3	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Доваторцев, 33 А – улица Шпаковская	18	E41°55'57, 06"	N45°01'10 ,54"
14.	3.4	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	Западный обход – улица Приозерная	18	E41° 54' 8,910""	N45° 2' 3,949""
15.	3.5	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	проспект Кулакова, 9 (разделительная полоса автомобильной дороги)	36	E41° 54' 43,284""	N45° 2' 54,086""
16.	3.6	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	проспект Кулакова, 7 (разделительная полоса автомобильной дороги)	18	E41° 54' 42,741""	N45° 2' 40,668""
17.	3.7	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Ленина, 370 – улица Краснофлотская	18	E 41°56'43.1 "	N 45°02'13.8 "
18.	3.8	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Ленина, 415 (площадь 200- летия)	18	E41° 55' 18,328""	N45° 2' 13,040""
19.	3.9	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Лермонтова – улица Артема, 18	18	E41° 58' 0,980""	N45° 2' 5,323""
20.	3.10	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Лермонтова – улица Пушкина, 42	18	E41° 57' 51,813""	N45° 2' 3,116""
21.	3.11	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Мира, 450 – улица Доваторцев	18	E41° 56' 20,460""	N45° 2' 2,211""
22.	3.12	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Мира, 280/7а – улица маршала Жукова	18	E41° 58' 14,232""	N45° 2' 14,819""
23.	3.13	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	проспект Юности, 7 – переулок Шеболдаева	18	E41° 55' 47,332""	N45° 3' 37,449""
24.	3.14	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Тухачевского, 25/1	36	E41°53'52, 09"	N45°01'02 ,06"
25.	3.15	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Тухачевского, 26 – улица Рогожникова	36	E41°54'18, 97"	N45°00'56 ,74"
26.	3.16	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Тухачевского, 14/1	36	E41°54'34, 79"	N45°00'54 ,10"
27.	3.17	Отдельно стоящая РК	Цифровой билборд 3*6 м	улица Пирогова, 5 А – улица Шпаковская	36	E41°54'52, 82"	N45°01'15 ,85"
4. Отдельно стоящая рекламная конструкция формата 5*12*3 метров (суперсайт) с возможностью установки светодиодного экрана 4*12 метров							
24.	4.1	Отдельно стоящая РК	Щитовая конструкция 5*12*3 м	улица Доваторцев – улица Лермонтова	180 48	E41° 56' 14,279""	N45° 1' 50,422""

			Светодиодный экран 4*12 м				
5. Отдельно стоящая рекламная конструкция, сити-борд формата 3,7*2,7 с возможностью установки светодиодного экрана 3,7*2,7 метров							
25.	5.1	Отдельно стоящая РК	Сити-борд 3,7*2,7*2 м с возможностью установки светодиодного экрана 3,7*2,7 м	улица 50 лет ВЛКСМ, 5	3,7*2,7 *2 19,98 м ²	E41°55'31, 64"	N45°01'07 ,31"
6. Рекламные конструкции на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м							
26.	6.1	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Ленина 478, СКФУ	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°54'30, 91"	N45°02'23 ,29"
27.	6.2	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Ленина, 415 (площадь 200 – летия)	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°55'19, 02"	N45°02'12 ,87"
28.	6.3	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая	улица Ленина, 399 (Водоканал)	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°55'39, 79"	N45°02'07 ,60"

			на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м				
29.	6.4	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Ленина, 448 – улица Пржевальского	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°55'54, 03"	N45°02'07 ,89"
30.	6.5	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Ленина, 371 (Краевая больница)	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°56'15, 22"	N45°02'11 ,28"
31.	6.6	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного	улица Ленина, 308 – улица Пушкина	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°57'50, 23"	N45°02'20 ,34"

			монитора формата 1,2*1,8 м				
32.	6.7	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Артема, 18 Б – улица Лермонтова	1,2*1,8 *2 4,32 м²	E41°58'00, 57"	N45°02'06 ,35"
33.	6.8	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Дзержинского, 211 – улица Л. Толстого	1,2*1,8 *2 4,32 м²	E41°57'02, 61"	N45°02'31 ,83"
34.	6.9	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Голенева, 67 – улица Спартака	1,2*1,8 *2 4,32 м²	E41°59'08, 36"	N45°02'43 ,95"
35.	6.10	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного	улица Мира, 309 (Автовокзал)	1,2*1,8 *2 4,32 м²	E41°58'16, 32"	N45°02'16 ,05"



		сооружениях	транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м				
36.	6.11	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Мира, 365 – улица Л. Толстого (школа № 6)	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°57'02, 72"	N45°02'07 ,76"
37.	6.12	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Доваторцев – улица Мира, 450	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°56'20, 08"	N45°02'01 ,16"
38.	6.13	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с	улица Доваторцев, 13 (Дом торговли)	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°56'04, 10"	N45°01'24 ,86"

			возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м				
39.	6.14	Рекламная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях	Рекламная конструкция на остановочном пункте движения общественного транспорта – рекламная конструкция, устанавливаемая на каркасе остановочного павильона, с возможностью установки светодиодного монитора формата 1,2*1,8 м	улица Доваторцев, 46 – улица Космонавтов	1,2*1,8 *2 4,32 м ²	E41°55'53, 89"	N45°00'57 ,10"

»;

4) часть 3 Схемы дополнить таблицами рекламных конструкций следующего содержания:


«Рекламная конструкция № 3.14

Тип, вид рекламной конструкции, кв.м.	Отдельно стоящая рекламная конструкция светодиодный экран 3х6 метров - 36 кв.м. на земельном участке, находящемся в частной собственности	
Адрес	улица Тухачевского, 25/1	
Долгота	E41°53'52,09"	
Широта	N45°01'02,06"	
Примечание	Размещение рекламной конструкции допускается в радиусе 5 метров от точки на схеме с соблюдением технических регламентов и нормативных правовых актов	
Размещение рекламной конструкции относительно кадастровых участков		
Схема размещения рекламной конструкции		



Фото

Рекламная конструкция № 3.15

Тип, вид рекламной конструкции, кв.м.	Отдельно стоящая рекламная конструкция светодиодный экран 3х6 метров - 36 кв.м. на земельном участке, находящемся в частной собственности
Адрес	улица Тухачевского, 26 – улица Рогожника
Долгота	E41°54'18,97"
Широта	N45°00'56,74"
Примечание	Размещение рекламной конструкции допускается в радиусе 5 метров от точки на схеме с соблюдением технических регламентов и нормативных правовых актов
Размещение рекламной конструкции относительно кадастровых участков	
Схема размещения рекламной конструкции	



Рекламная конструкция № 3.16

Тип, вид рекламной конструкции, кв.м.	Отдельно стоящая рекламная конструкция светодиодный экран 3х6 метров - 36 кв.м. на земельном участке, находящемся в частной собственности
Адрес	улица Тухачевского, 14/1
Долгота	E41°54'34,79"
Широта	N45°00'54,10"
Примечание	Размещение рекламной конструкции допускается в радиусе 5 метров от точки на схеме с соблюдением технических регламентов и нормативных правовых актов
Размещение рекламной конструкции относительно кадастровых участков	
Схема размещения рекламной конструкции	





Рекламная конструкция № 3.17

Тип, вид рекламной конструкции, кв.м.	Отдельно стоящая рекламная конструкция светодиодный экран 3х6 метров - 36 кв.м. на земельном участке, находящемся в частной собственности
Адрес	улица Пирогова, 5 А – улица Шпаковская
Долгота	E41°54'52,82"
Широта	N45°01'15,85"
Примечание	Размещение рекламной конструкции допускается в радиусе 5 метров от точки на схеме с соблюдением технических регламентов и нормативных правовых актов
Размещение рекламной конструкции относительно кадастровых участков	
Схема размещения рекламной конструкции	



».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в сетевом издании «Правовой портал администрации города Ставрополя» (право-ставрополь.рф).

Председатель Ставропольской
городской Думы

Г.С. Колягин

Глава города Ставрополя

И.И. Ульяновченко

Подписано « ____ » _____ 20 ____ г.